

新能源分公司拟处置报废物资清单

序	名称	物资类别	规格	单位	数量	单价	金额	报废年限	退库时间	存放地点	退库部门	退库经办	完好程度	报废原因	备注
1	金属软管	已使用废旧零备件/配件	3寸	根	10	11056	110560	无法使用为止	2021.2	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	内漏严重,无法使用	
2	石墨部件	废弃材料/石墨	80*120	Kg	3460	286.12	989975.2	无法使用为止	2021.2	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	损坏严重,无法修复	
3	硅粉吨袋	废弃材料/外包装	/	个	110	0	0	1个月	2021.2	东南角	氯化分场	张秋红	报废	包装袋使用完需报废	
4	衬塑球阀	已使用废旧零备件/阀门	DN250	台	1	11000	11000	无法使用为止	2021.3	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	执行机构损坏,无法使用	
5	衬塑球阀执行机	已使用废旧零备件/电器	DN250	台	1	2000	2000	无法使用为止	2021.3	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	执行机构损坏,无法使用	
6	循环水药剂空桶	废弃材料/外包装	25KG/桶	个	211	10	2110	3年	2021.3	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	现无可使用价值	2022年1月13日精整分场领出9个。
7	气动隔膜泵	已使用废旧零备件/机械	MPP-PT-15	台	8	60000	480000	10年	2021.3	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	该泵使用过程中费用较高,现已更换	
8	不锈钢钢管	废弃材料/废铁	10寸	根	1	1072	1072	无法使用为止	2021.3	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	切断无法使用	
9	球阀	已使用废旧零备件/阀门	3寸	个	1	1200	1200	无法使用为止	2021.3	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	腐蚀,无法使用	
10	截止阀	已使用废旧零备件/阀门	2寸	个	1	1082	1082	无法使用为止	2021.3	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	腐蚀,无法使用	
11	弯头	已使用废旧零备件/配件	4寸	个	1	223	223	无法使用为止	2021.3	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	腐蚀,无法使用	
12	法兰	已使用废旧零备件/配件	3寸	个	4	82	328	无法使用为止	2021.3	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	腐蚀,无法使用	
13	法兰	已使用废旧零备件/配件	4寸	个	1	89	89	无法使用为止	2021.3	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	腐蚀,无法使用	
14	球阀	已使用废旧零备件/阀门	1寸	个	2	425	850	无法使用为止	2021.3	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	腐蚀,无法使用	
15	金属软管	已使用废旧零备件/配件	1寸	根	2	302	604	无法使用为止	2021.3	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	腐蚀,无法使用	
16	液面计	已使用废旧零备件/仪表	2500MM	根	1	3251	3251	无法使用为止	2021.3	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	内漏严重,无法使用	
17	三线氢压机临时	废弃材料/废铁	900*500	个	2	425	850	无法使用为止	2021.3	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	断裂无法使用	
18	三线钟罩运输支	废弃材料/废铁	2000*1500*300	个	3	225	675	无法使用为止	2021.3	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	氢气机已安装,无处使用	
19	铁管	废弃材料/废铁	3寸	米	1	80	80	5年	2021.3	网堆动力区	动力分场	杜子瑜	报废	氢压机已安装,无处使用	
20	循环水药剂空桶	废弃材料/外包装	25KG/桶	个	200	10	2000	1年	2021.3	网堆动力区	动力分场	杜子瑜	报废	循环水池使用,现已无法使用	
21	钢板	废弃材料/废铁	60*68*5mm	kg	2	60	120	6年	2021.3	网堆动力区	动力分场	杜子瑜	报废	现无可使用价值	
22	暖气片	废弃材料/办公设施	87*57*15cm	片	2	500	1000	6年	2021.3	网堆动力区	动力分场	杜子瑜	报废	锅炉检修后已无使用价值	
23	石墨部件	废弃材料/石墨	80*120	kg	1560	286.12	446347.2	损坏无法使用为止	2021.3	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	使用过程中出现沙眼,现已无维修价值	
24	衬塑球阀	已使用废旧零备件/阀门	3寸	件	1	1200	1200	9年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	损坏无法使用	
25	软连接	已使用废旧零备件/配件	DN100	件	1	130	130	半年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	无法开关	
26	安全阀	已使用废旧零备件/阀门	2*3	件	1	2363	2363	10年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	破损	
27	衬塑球阀	已使用废旧零备件/阀门	2寸	件	1	800	800	7年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	破损	
28	球阀	已使用废旧零备件/阀门	0.75	件	1	150	150	5年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	内漏	
29	闸阀	已使用废旧零备件/阀门	0.75	件	1	178	178	5年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	内漏	
30	金属软管	已使用废旧零备件/配件	DN25	根	2	240	480	2年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	内漏	
31	叶轮	已使用废旧零备件/配件	200UHB-45-250/75	件	1	1709	1709	8年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	叶轮腐蚀	
32	法兰	已使用废旧零备件/配件	DN80	件	1	140	140	7年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	腐蚀严重	
33	支架	废弃材料/废铁	0=10mm	件	1	150	150	8年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	腐蚀严重	
34	法兰	已使用废旧零备件/配件	DN40	件	1	80	80	8年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	腐蚀严重	
35	安全阀	已使用废旧零备件/阀门	4n6	件	1	4500	4500	8年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	腐蚀严重	
36	PVDF 硬管	已使用废旧零备件/配件	DN25	件	1	300	300	8年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	效核不合格	
37	压力表	已使用废旧零备件/仪表	螺纹连接m20*1.5	件	10	125	1250	5年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	厂家替换下的	
38	双头螺栓	已使用废旧零备件/配件	M27*210	件	30	15	450	8年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	效核不合格	
39	双头螺栓	已使用废旧零备件/配件	M20*140	件	20	5.4	108	5年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	锈蚀严重	
40	双头螺栓	已使用废旧零备件/配件	M14*90	件	30	1.6	48	5年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	锈蚀	
41	双头螺栓	已使用废旧零备件/配件	M24*160	件	20	11	220	5年	2021.4	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	锈蚀	
42	硅粉吨袋	废弃材料/外包装	吨袋	个	130	0	0	1个月	2021.4	东南角	氯化分场	张秋红	报废	包装的使用完需报废	
43	球阀	已使用废旧零备件/阀门	1寸	台	1	522	522	3年	2021.4	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	腐蚀,无法使用	
44	球阀	已使用废旧零备件/阀门	6寸	台	1	2182	2182	3年	2021.4	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	腐蚀,无法使用	
45	暖气片	废弃材料/办公设施	900*1200*100	片	1	1122	1122	13年	2021.4	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	漏水无法使用	
46	循环水篦子	已使用废旧零备件/配件	1.2*0.7	片	7	218	1526	7年	2021.4	网堆动力区	动力分场	杜子瑜	报废	腐蚀,无法使用	
47	硅粉吨袋	废弃材料/外包装	吨袋	个	111	0	0	1个月	2021.5	东南角	氯化分场	张秋红	报废	包装袋使用完需报废	
48	干式串联电抗器	已使用废旧零备件/电器	CKSC-48/11/3-6	个	1	30000	30000	10年	2021.5	网堆电仪区	电仪分场	李得红	报废	寿命已超,电抗器开裂,故障无法使用	
49	污水升盖	废弃材料/废铁	Φ700MM	个	5	400	2000	10年	2021.5	网堆精馏区	精馏分场	冯晓燕	报废	无法使用报废	
50	联轴器	已使用废旧零备件/配件	200UHB-250-45/75	个	1	1050	1050	5年	2021.6	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	磨损严重无法使用	
51	循环水药剂空桶	废弃材料/外包装	25KG/桶	个	320	10	3200	10年	2021.6	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	药剂投加使用完毕	
52	盘阀	已使用废旧零备件/阀门	2寸600LB	个	1	53000	53000	5年	2021.6	网堆氯化区	氯化分场	兰钢	报废	泄漏,无法修复	
53	球阀	已使用废旧零备件/阀门	DN25	个	1	11384	11384	7年	2021.6	网堆氯化区	氯化分场	兰钢	报废	泄漏,无法修复	
54	球阀	已使用废旧零备件/阀门	DN100	个	1	2316.52	2316.52	10年	2021.6	网堆氯化区	氯化分场	兰钢	报废	泄漏,无法修复	

55	球阀	已使用废旧零件/阀门	3寸Q11RH-300ILP	个	1	3751	3751	10年	2021.6	网堆氯化区	氯化分场	兰钢	报废	泄漏,无法修复
56	低温球阀	已使用废旧零件/阀门	DN15 DQ61H-150IB	个	1	2644	2644	6年	2021.6	网堆氯化区	氯化分场	兰钢	报废	泄漏,无法修复
57	球阀	已使用废旧零件/阀门	1寸ASME B16.10 API STD	个	1	3864	3864	6年	2021.6	网堆氯化区	氯化分场	兰钢	报废	泄漏,无法修复
58	截止阀	已使用废旧零件/阀门	2寸J11YH-150IBP 1-1/	个	1	376.88	376.88	8年	2021.6	网堆氯化区	氯化分场	兰钢	报废	泄漏,无法修复
59	球阀	已使用废旧零件/阀门	2寸Q11RH-300IBP	个	1	2125.12	2125.12	10年	2021.6	网堆氯化区	氯化分场	兰钢	报废	泄漏,无法修复
60	屏蔽泵(碱液箱)	已使用废旧零件/机械	F82-316H4BM-0506TS1-B-T	个	5	26000	130000	10年	2021.6	网堆氯化区	氯化分场	兰钢	报废	后端盖磨损加剧过大,转子磨损报废
61	气动球阀	已使用废旧零件/阀门	Q641F-16P	个	1	8752	8752	10年	2021.6	网堆氯化区	氯化分场	兰钢	报废	启动装置损坏,阀门内漏
62	石墨部件	废弃材料/石墨	80*120	KG	2780	286.12	795413.6	破损无法使用为止	2021.6	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	破损无法使用
63	叶轮	已使用废旧零件/配件	200UHB-250-45/75	个	3	1100	3300	3年	2021.6	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	内圈碳钢腐蚀损坏无法使用
64	泵盖	已使用废旧零件/配件	200UHB-250-45/75	个	1	1500	1500	5年	2021.6	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	端盖衬四氟磨损无法使用
65	泵轴	已使用废旧零件/配件	200UHB-250-45/75	个	1	1100	1100	5年	2021.6	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	泵轴腐蚀无法使用
66	硅粉吨袋	废弃材料/外包装	吨袋	个	150	0	0	1个月	2021.6	网堆氯化区	氯化分场	宋宝凤	报废	包装袋使用完需报废
67	废旧金属	废弃材料/废铁	Φ600MM*1800MM	KG	225	1	225	10年	2021.7	网堆氯化区	氯化分场	张秋红	报废	废金属
68	衬塑球阀	已使用废旧零件/阀门	DN25Q341-150LB	件	4	440	1760	5年	2021.7	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	无法开关
69	球阀	已使用废旧零件/阀门	DN40	件	1	370	370	5年	2021.7	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	内漏
70	叶轮	已使用废旧零件/配件	200UHB-45-250/75	件	1	1709	1709	10年	2021.7	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	叶轮腐蚀
71	金属缠绕垫片	已使用废旧零件/配件	DN100 2223	件	2	90	180	5年	2021.7	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	密封面损坏
72	双头螺栓	已使用废旧零件/配件	M16	件	50	2	100	5年	2021.7	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	腐蚀
73	双头螺栓	已使用废旧零件/配件	M14	件	50	1.6	80	5年	2021.7	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	锈蚀
74	扁铁	废弃材料/废铁	宽30MM*厚5MM	米	1	2.5	2.5	10年	2021.7	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	锈蚀
75	硅粉吨袋	废弃材料/外包装	吨袋	个	120	0	0	1个月	2021.7	东南角	氯化分场	张秋红	报废	包装的使用完需报废
76	废铁屑	废弃材料/废铁	/	公斤	580	1.2	696	/	2021.7	网堆机动区	机动部	张晓冬	报废	废铁
77	暖气片	废弃材料/办公设施	4柱*24	组	1	1200	1200	10年	2021.7	网堆机动区	机动部	张晓冬	报废	腐蚀 泄露
78	电焊机	已使用废旧零件/机械	ZX7250	台	2	2600	5200	5年	2021.7	网堆机动区	机动部	张晓冬	报废	无法使用报废
79	减速起动机	已使用废旧零件/机械	QD J1315A-12V	台	3	200	600	3年	2021.7	网堆机动区	机动部	张晓冬	报废	无法使用报废
80	减速起动机	已使用废旧零件/机械	QD J2608-24V	台	1	300	300	3年	2021.7	网堆机动区	机动部	张晓冬	报废	无法使用报废
81	高压油泵	已使用废旧零件/机械	X4BQA2000	台	1	300	300	4年	2021.7	网堆机动区	机动部	张晓冬	报废	无法使用报废
82	轮胎	已使用废旧零件/配件	300-15	条	2	3000	6000	2年	2021.7	网堆机动区	机动部	张晓冬	报废	磨损严重无法使用
83	轮胎	已使用废旧零件/配件	700-12	条	8	4800	38400	2年	2021.7	网堆机动区	机动部	张晓冬	报废	磨损严重无法使用
84	轮胎	已使用废旧零件/配件	600-9	条	3	1200	3600	2年	2021.7	网堆机动区	机动部	张晓冬	报废	磨损严重无法使用
85	发电机	已使用废旧零件/机械	800W-14V	台	1	450	450	3年	2021.7	网堆机动区	机动部	张晓冬	报废	无法使用报废
86	发电机	已使用废旧零件/机械	350W-14V	台	1	450	450	3年	2021.7	网堆机动区	机动部	张晓冬	报废	无法使用报废
87	发电机	已使用废旧零件/机械	JFW20	台	1	450	450	3年	2021.7	网堆机动区	机动部	张晓冬	报废	无法使用报废
88	衬塑球阀	已使用废旧零件/阀门	Q341-150LB DN250	件	1	13000	13000	5年	2021.8	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	阀门内漏无法开关
89	钢管	废弃材料/废铁	DN50	米	3	25	75	5年	2021.8	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	锈蚀
90	钢管	废弃材料/废铁	DN20	米	0	15	0	5年	2021.8	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	锈蚀
91	石墨部件	废弃材料/石墨	80*120	KG	2100	286.12	600852	1年	2021.8	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	破损无法使用
92	硅粉吨袋	废弃材料/外包装	/	个	200	0	0	1个月	2021.8	东南角	氯化分场	张秋红	报废	包装的使用完需报废
93	视镜接管	已使用废旧零件/配件	DN80*150 150LB	个	32	211	6752	10年	2021.8	网堆还原区	还原分场	曹喜高	报废	断裂无法使用
94	操作台	废弃材料/办公设施	0.7M*1M*1.2M长宽高	个	4	25000	100000	10年	2021.8	网堆仪电区	仪电分场	李红	报废	损坏报废
95	第二TCS精馏塔5#塔再沸器	已使用废旧零件/机械	HE-22021换热面积:173.4M²碳钢	台	1	250000	250000	5年	2021.2	北4-4	精馏分场	陈学勇	报废	
96	硅粉吨袋	废弃材料/外包装	/	个	178	0	0	1个月	2021.9	东南角	氯化分场	张秋红	报废	包装的使用完需报废
97	石墨部件	废弃材料/石墨	80*120	KG	1520	286.12	434902.4	1年	2021.9	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	破损无法使用
98	废铁屑	废弃材料/废铁	/	公斤	380	2.8	1064	5年	2021.9	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	锈蚀
99	循环水药剂空桶	废弃材料/外包装	25KG/桶	个	280	10	2800	10年	2021.1	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	药剂投加使用完毕
100	硅粉吨袋	废弃材料/外包装	/	个	60	0	0	1个月	2021.1	东南角	氯化分场	张秋红	报废	包装的使用完需报废
101	尾气软管	已使用废旧零件/配件	DN25 法兰Φ89*3500 金属波纹管	根	6	48000	288000	10年	2021.1	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	金属软管外漏
102	钟罩热水进水管	已使用废旧零件/配件	DN80 法兰连接	根	1	3000	3000	10年	2021.1	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	金属软管外漏
103	金属软管	已使用废旧零件/配件	DN50 法兰连接	根	1	800	800	10年	2021.1	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	金属软管外漏
104	金属软管	已使用废旧零件/配件	DN25 法兰连接	根	3	2100	6300	10年	2021.1	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	金属软管外漏
105	球阀	已使用废旧零件/阀门	DN100-150L	个	1	2000	2000	10年	2021.1	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效
106	球阀	已使用废旧零件/阀门	DN50-150b	个	1	1000	1000	10年	2021.1	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效
107	球阀	已使用废旧零件/阀门	DN40-150b	个	3	2400	7200	10年	2021.1	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效
108	球阀	已使用废旧零件/阀门	DN20-150b	个	2	700	1400	10年	2021.1	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效
109	球阀	已使用废旧零件/阀门	DN25-150b	个	3	900	2700	10年	2021.1	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效
110	脚手架	废弃材料/安全设施	1	副	3	200	600	3年	2021.1	网堆还原区	还原分场	姬娜华	报废	破损无法使用

111	洗眼器	废弃材料/废铁	1.5	套	1	800	800	3年	2021.1	网堆还原区	还原分场	姬邵华	报废	破损无法使用	
112	轴承	已使用废旧零备件/配件	6317	盘	12	1000	12000	3年	2021.1	网堆还原区	还原分场	姬邵华	报废	失效无法使用	
113	换热器板片	已使用废旧零备件/配件	1500*1000	片	3	425	1275	6年	2021.1	网堆还原区	还原分场	姬邵华	报废	变形无法使用	
114	角铁	废弃材料/废铁	50*50	米	30	200	6000	1年	2021.1	网堆还原区	还原分场	姬邵华	报废	边角料无使用价值	
115	螺栓	已使用废旧零备件/配件	26*200	件	4	500	2000	6年	2021.1	网堆还原区	还原分场	姬邵华	报废	腐蚀, 无法使用	
116	石墨部件	废弃材料/石墨	80*120	KG	2080	286.12	595129.6	1年	2021.1	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	损坏严重, 无法使用	
117	废铁	废弃材料/废铁	/	公斤	540	2.8	1512	5年	2021.11	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	锈蚀	
118	闸阀	已使用废旧零备件/阀门	14	个	1	13500	13500	5年	2021.11	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	泄漏	
119	截止阀	已使用废旧零备件/阀门	DN100	个	1	1800	1800	5年	2021.11	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	泄漏	
120	截止阀	已使用废旧零备件/阀门	DN65	个	1	1100	1100	5年	2021.11	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	泄漏	
121	截止阀	已使用废旧零备件/阀门	DN25	个	1	270	270	5年	2021.11	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	泄漏	
122	球阀	已使用废旧零备件/阀门	DN100	个	2	1330	2660	5年	2021.11	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	泄漏	
123	球阀	已使用废旧零备件/阀门	DN80	个	1	980	980	5年	2021.11	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	泄漏	
124	球阀	已使用废旧零备件/阀门	DN50	个	1	440	440	5年	2021.11	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	泄漏	
125	弯头	已使用废旧零备件/配件	DN150	个	1	95	95	5年	2021.11	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	特检不合格	
126	弯头	已使用废旧零备件/配件	DN100	个	3	44	132	5年	2021.11	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	特检不合格	
127	弯头	已使用废旧零备件/配件	DN80	个	21	21	441	5年	2021.11	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	特检不合格	
128	弯头	已使用废旧零备件/配件	DN50	个	8	9	72	5年	2021.11	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	特检不合格	
129	压力表	已使用废旧零备件/仪表	DN50	个	35	380	13300	5年	2021.11	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	特检不合格	
130	压力表	已使用废旧零备件/仪表	DN25	个	20	340	6800	5年	2021.11	网堆精馏区	精馏分场	陈显发	报废	特检不合格	
131	防火门	废弃材料/安全设施	(70CM*2.4M)*2	樘	1	3000	3000	无法使用为止	2021.11	网堆检测中心	检测中心	杨晓青	报废	施工后拆除, 不再继续使用	
132	FFU风机	已使用废旧零备件/机械	575MM*1175MM*275MM	台	3	4000	12000	无法使用为止	2021.11	网堆检测中心	检测中心	杨晓青	报废	损坏严重, 维修成本高于新机成本	
133	FFU高效过滤网	已使用废旧零备件/配件	1170MM*570MM*69MM	个	3	2000	6000	无法使用为止	2021.11	网堆检测中心	检测中心	杨晓青	报废	达到使用寿命, 已经无法过滤效果	
134	暖气片	废弃材料/办公设施	4柱 20片	个	1	1300	1300	无法使用为止	2021.11	网堆检测中心	检测中心	杨晓青	报废	暖气柱腐蚀漏水, 已无法修复	
135	暖气片	废弃材料/办公设施	4柱 18片	个	2	1000	2000	无法使用为止	2021.11	网堆检测中心	检测中心	杨晓青	报废	暖气柱腐蚀漏水, 已无法修复	
136	暖气片	废弃材料/办公设施	4柱 22片	个	1	1500	1500	无法使用为止	2021.11	网堆检测中心	检测中心	杨晓青	报废	暖气柱腐蚀漏水, 已无法修复	
137	暖气片	废弃材料/办公设施	4柱 12片	个	1	500	500	无法使用为止	2021.11	网堆检测中心	检测中心	杨晓青	报废	暖气柱腐蚀漏水, 已无法修复	
138	硅粉吨袋	废弃材料/外包装	/	个	230	0	0	1个月	2021.11	东南角	氯化分场	张秋红	报废	包装的使用完需报废	
139	气液分离器滤芯	已使用废旧零备件/配件	ZYS-80/10	只	4	470.8	1883.2	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	大修更换后无法使用, 建议报废	
140	消音器滤芯	已使用废旧零备件/配件	ZYD-80/10	只	5	312.39	1561.95	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	已达到使用寿命	
141	粉尘过滤器滤芯	已使用废旧零备件/配件	z1f-80/10	只	4	392.04	1568.16	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	已达到使用寿命	
142	粉尘过滤器滤芯	已使用废旧零备件/配件	z1f-20/8	只	1	392.04	392.04	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	已达到使用寿命	
143	滤芯	已使用废旧零备件/配件	z1f-80/10	只	15	200.88	3013.2	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	大修更换后无法使用, 建议报废	
144	空气过滤器	已使用废旧零备件/配件	zk12173-vs	只	4	207.96	831.84	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	已达到使用寿命	
145	空压机附件	已使用废旧零备件/配件	机油滤芯 ZJL2252173VS	件	4	246.02	984.08	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	已达到使用寿命	
146	阿特拉斯压缩机	已使用废旧零备件/配件	ZKL162199-S	只	3	323.01	969.03	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	大修更换后无法使用, 报废	
147	阿特拉斯压缩机	已使用废旧零备件/配件	ZKL874978	只	2	346.9	693.8	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	大修更换后无法使用, 报废	
148	英格索兰干燥机	已使用废旧零备件/配件	HAD-20MZ FHC03100820MZ	个	23	8000	184000	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	大修更换后无法使用, 报废	
149	空气机附件	已使用废旧零备件/配件	型号: 92452820	件	6	249.56	1497.36	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	大修更换后无法使用, 报废	
150	油过滤器	已使用废旧零备件/配件	531A0218H02	只	30	2000	60000	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	大修更换后无法使用, 报废	
151	干燥过滤器	已使用废旧零备件/配件	026W18328-000	只	9	2000	18000	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	大修更换后无法使用, 报废	
152	聚集器滤芯	已使用废旧零备件/配件	88290014	只	6	2300	13800	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	大修更换后无法使用, 报废	
153	轴承及阀膜片套	已使用废旧零备件/配件	534A0920G01	套	1	1000	1000	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	大修更换后无法使用, 报废	
154	平衡活套套件	已使用废旧零备件/配件	534M0557G05	套	2	1000	2000	1年	2021.12	网堆动力区	动力分场	马再兴	报废	大修更换后无法使用, 报废	
155	衬塑止回阀	已使用废旧零备件/阀门	Q41F-200	台	1	9000	9000	5年	2021.12	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	网球密封圈腐蚀损坏	
156	球阀	已使用废旧零备件/阀门	Q41F-50	件	2	220	440	4年	2021.12	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	网球密封圈腐蚀损坏	
157	泵轴	已使用废旧零备件/配件	200UHB-ZK-45-75	件	4	2000	8000	2年	2021.12	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	轴承腐蚀损坏	
158	球阀	已使用废旧零备件/阀门	Q41F-20	件	3	160	480	2年	2021.12	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	密封面, 网球损坏	
159	球阀	已使用废旧零备件/阀门	Q41F-80	件	1	650	650	1年	2021.12	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	密封面, 网球损坏	
160	金属软管	已使用废旧零备件/配件	波纹管 304	条	8	550	4400	1年	2021.12	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	腐蚀泄漏	
161	暖气片	废弃材料/办公设施	2000*600	组	5	1800	9000	3年	2021.12	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	腐蚀泄漏	2021年12月26日氯化分场领出1组
162	压力表	已使用废旧零备件/仪表	DN50, 法兰连接0-1.6MPa	个	6	320	1920	1年	2021.12	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	膜片损坏	
163	取样器	已使用废旧零备件/配件	精馏一线在线取样器	件	1	8000	8000	6年	2021.12	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	阀组管线腐蚀严重	
164	废铁	废弃材料/废铁	/	KG	380	2	760	5年	2021.12	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	废铁	
165	硅粉吨袋	废弃材料/外包装	/	个	240	0	0	1个月	2021.12	东南角	氯化分场	张秋红	报废	包装的使用完需报废	
166	调节阀	已使用废旧零备件/阀门	2寸	套	1	8000	8000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
167	开关阀	已使用废旧零备件/阀门	2寸	套	1	6000	6000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	





168	气动球阀执行机	已使用废旧零件/电器	DN50	台	4	4000	16000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
169	HCL探头	已使用废旧零件/仪表	W303002-07	个	5	3000	15000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	传感器失效	
170	HCL探头	已使用废旧零件/仪表	6809640	个	1	3000	3000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	传感器失效	
171	HCL探头	已使用废旧零件/仪表	ES2000T (2013)	个	1	3000	3000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	传感器失效	
172	有毒气体探测器	已使用废旧零件/仪表	TS4000	个	2	4000	8000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	探测器腐蚀严重无法使用	
173	有毒气体探测器	已使用废旧零件/仪表	POLYTRON	个	1	4000	4000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	探测器腐蚀严重无法使用	
174	有毒气体探测器	已使用废旧零件/仪表	ES-2000T	个	1	4000	4000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	探测器腐蚀严重无法使用	
175	电源适配器	已使用废旧零件/仪表	66A242200	个	1	1500	1500	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	元器件烧坏无法使用	
176	定位器	已使用废旧零件/仪表	DVC2000	个	1	4000	4000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	元器件烧坏无法使用	
177	制氢探测器	已使用废旧零件/仪表	JTY-GM-LD3000EN	个	1	500	500	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	元器件烧坏无法使用	
178	可燃气体探测器	已使用废旧零件/仪表	JTQ-BM-LD-3101/B	个	1	500	500	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	元器件烧坏无法使用	
179	光纤收发器	已使用废旧零件/仪表	SIN-EC2322S-20	个	7	1500	10500	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	元器件烧坏无法使用	
180	电磁阀	已使用废旧零件/阀门	ASCO	个	6	7500	45000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
181	PH变送器	已使用废旧零件/仪表	7023	个	3	3000	9000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
182	PH探头	已使用废旧零件/仪表	7077B	个	2	2100	4200	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	传感器失效无法使用	
183	PH探头	已使用废旧零件/仪表	CPS11D-7BA21A	个	4	2500	10000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	传感器失效无法使用	
184	PH探头	已使用废旧零件/仪表	E+H	个	2	4300	8600	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	传感器失效无法使用	
185	计算机电源	已使用废旧零件/电器	HK280-22GP	个	4	400	1600	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	元器件烧损无法使用	
186	总令开关	已使用废旧零件/仪表	DK235-24V	个	1	200	200	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	元器件烧损无法使用	
187	散热风扇	已使用废旧零件/仪表	SJ-1238HA2	个	4	300	1200	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	元器件烧损无法使用	
188	接线箱	已使用废旧零件/仪表	400*200*300	个	5	1000	5000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
189	气动开关蝶阀	已使用废旧零件/阀门	DN100	个	1	1500	1500	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
190	气动开关蝶阀	已使用废旧零件/阀门	DN50	个	1	1500	1500	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
191	可燃气体探测器	已使用废旧零件/仪表	JB-WX-DZ1111B	个	1	3000	3000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
192	可燃气体探测器	已使用废旧零件/仪表	QT-300	个	1	3000	3000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
193	阀门定位器	已使用废旧零件/电器	DVC6200	个	1	8000	8000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
194	流量计	已使用废旧零件/仪表	DN100	个	1	6000	6000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
195	视频监控服务器	已使用废旧零件/仪表	DS-6701HW	个	1	600	600	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	元器件烧损无法使用	
196	柴发控制器	已使用废旧零件/仪表	HGM192HC	个	1	500	500	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	元器件烧损无法使用	
197	涡街流量计传感	已使用废旧零件/仪表	50103479	个	2	3000	6000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
198	阀门定位器	已使用废旧零件/电器	azbil	个	1	3000	3000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
199	差压变送器	已使用废旧零件/仪表	3051 双法兰	个	1	10000	10000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
200	差压变送器	已使用废旧零件/仪表	双法兰	个	1	10000	10000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
201	压力变送器	已使用废旧零件/仪表	7MF4033	个	1	6000	6000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
202	热式质量流量计	已使用废旧零件/仪表	ST98	个	1	90000	90000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
203	弹簧	已使用废旧零件/仪表	150*10	个	1	3000	3000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
204	阀芯	已使用废旧零件/阀门	6"	个	1	5000	5000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
205	浮子	已使用废旧零件/仪表	DN100	个	3	5000	15000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
206	开关阀气体缸	已使用废旧零件/阀门	DN50	个	1	5000	5000	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
207	球阀	已使用废旧零件/阀门	DN25	个	1	500	500	10年	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	李红	报废	腐蚀严重 无法使用	
208	球阀	已使用废旧零件/阀门	DN150	只	1	530	530	3年	2021.12	网堆氯化区	氯化分场	刘永生	报废	执行机关损坏	
209	皮带	已使用废旧零件/配件	V型转动带 3V-600	条	17	153	2601	5年	2021.12	网堆氯化区	氯化分场	刘永生	报废	磨损断裂, 无法使用	
210	球阀	已使用废旧零件/阀门	DN50	只	1	150	150	3年	2021.12	网堆氯化区	氯化分场	刘永生	报废	阀芯损坏, 密封不严	
211	球阀	已使用废旧零件/阀门	DN25 150LB	只	1	112	112	3年	2021.12	网堆氯化区	氯化分场	刘永生	报废	阀芯损坏, 密封不严	
212	槽钢	废弃材料/废铁	20#	根	3	285	855	5年	2021.12	网堆氯化区	氯化分场	刘永生	报废	无法使用报废	
213	金属软管	已使用废旧零件/配件	1"	根	5	358	1790	1年	2021.12	网堆氯化区	氯化分场	刘永生	报废	丝扣锈蚀严重, 无法使用	
214	金属软管	已使用废旧零件/配件	DN20	根	4	581	2324	1年	2021.12	网堆氯化区	氯化分场	刘永生	报废	腐蚀严重 无法使用	
215	电容器	已使用废旧零件/电器	3*8μf	台	2	31500	63000	无法修复使用为止	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	杨永青	报废	电容器容量下降为零, 无法正常投运	
216	电容器	已使用废旧零件/电器	3*5.4μf	台	2	26000	52000	无法修复使用为止	2021.12	网堆电仪区	电仪分场	杨永青	报废	电容器内部产生气体, 压力开关动作, 无法正常投运	
217	沉降器供料泵	已使用废旧零件/机械	PU-11043A	台	1	551587	551587	11年	2021.12	网堆氯化区	氯化分场	兰钢	报废	泵壳腐蚀严重、转子定子磨损严重, 无法修	
218	衬塑球阀	已使用废旧零件/阀门	Q41F-250	台	1	12000	12000	5年	2021.12	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	球阀密封面腐蚀损坏	
219	轴承座	已使用废旧零件/配件	200UHB-ZK-45-75	件	1	3000	3000	3年	2021.12	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	轴承架损坏	
220	泵轴	已使用废旧零件/配件	200UHB-ZK-45-75	件	1	2000	2000	3年	2021.12	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	泵轴损坏	
221	石墨部件	废弃材料/石墨	80*120	KG	2200	286.12	629464	1年	2021.12	网堆还原区	还原分场	王丽梅	报废	破损无法使用	
222	安全阀	已使用废旧零件/阀门	LFB-0103SMB 1*2	台	1	1900	1900	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	
223	安全阀	已使用废旧零件/阀门	A42Y-150LBBC	台	3	250	750	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	

224	安全阀	已使用废旧零备件/阀门	LFB-0101SB 2*3	台	1	1800	1800	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	
225	安全阀	已使用废旧零备件/阀门	LFB-0103MB 2*3	台	1	1800	1800	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	
226	安全阀	已使用废旧零备件/阀门	LFA22Y-150 BCB	台	2	1500	3000	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	
227	球阀	已使用废旧零备件/阀门	DN150-150b	台	1	9000	9000	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	
228	球阀	已使用废旧零备件/阀门	DN150-150Lb	台	3	3000	9000	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	
229	球阀	已使用废旧零备件/阀门	DN100	台	15	1500	22500	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	
230	球阀	已使用废旧零备件/阀门	DN80	台	1	1000	1000	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	
231	球阀	已使用废旧零备件/阀门	DN50	台	3	800	2400	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	
232	球阀	已使用废旧零备件/阀门	DN50	台	1	2000	2000	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	
233	球阀	已使用废旧零备件/阀门	DN25	台	3	1500	4500	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	
234	截止阀	已使用废旧零备件/阀门	DN20	台	2	300	600	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	
235	疏水器	已使用废旧零备件/配件	DN20	台	4	2400	9600	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	
236	开关阀	已使用废旧零备件/阀门	DN25	台	1	2000	2000	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	阀内密封面失效	
237	取样器	已使用废旧零备件/配件	成套设备	套	2	2000	4000	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	腐蚀，无法使用	
238	无缝钢管	废弃材料/废铁	DN20	米	2	800	1600	15年	2021.12	网堆还原区	还原分场	郝连喜	报废	取样器拆除	
239	喷淋管	已使用废旧零备件/配件	DN80*2600	件	7	3500	24500	5年	2021.6	网堆精馏区	精馏分场	陈学勇	报废	断裂无法使用	2022年2月21日精馏领出1根。

实物管理部门					专业管理部门					物资报废鉴定小组					签字:	
签字: 魏建华 孙明 强坤 侯书洲 李相斌 杨峰					签字: 张明军 郑良					签字: 孙峰 孙庆平 马云通 孙庆平 组长: 孙庆平					签字:	



新能源分公司拟处置报废物资（固定资产）清单

序号	资产名称	类别	型号	单位	数量	原值	累计折旧	减值准备	账面净值	存放地点	使用年限	退库时间	退库部门	退库经办人	报废原因
1	A06 UPS不间断电源 1608-001968	备件	EA89120	套	1	619762.59	262400.74	146260.3	211101.55	2库木门 左中	10年8个月	2021-8-5	电仪分场	李红	设备自2012年使用至今已有10年，主机内逆变器、整流器、电容自2018年开始连续多次损坏，导致A06二线工艺运行不稳定。此设备已停产，无法维修，无修复价值。
实物管理部门				价值管理部门						物资报废鉴定小组					
签字： 				签字： 						成员：     组长： 					签字： 